

Cizalla 1.6mm JS1602

Cuerpo más estrecho. Mayor comodidad.

•

- Muy manejable
- Cuerpo del motor más estrecho para ofrecer mayor comodidad y mejor agarre en cortes con una sola mano.
- El cuerpo sigue el estilo de la gama de amoladoras GA4530, ofreciendo mayor control y manejabilidad.
- Alta eficacia gracias a su motor de 380W.
- Máquina muy ligera y cómoda de trabajar gracias a su reducido peso de 1.6Kg.
- Cómodo interruptor deslizante. Podemos cambiar la posición del mismo cada 90°, ofreciendo la posición más cómoda para cada tipo de usuario.
- Cabezal totalmente en aluminio para una mayor duración de los engranajes así como una mejor refrigeración.
- Cuchillas muy fáciles de cambiar, no es necesario







Características técnicas	
Potencia	380 W
Carreras por min.	4.000 cpm
Radio mínimo de corte interior	30 mm
Cap. acero de 800N/mm ²	0,8 mm
Cap. acero de 600N/mm ²	1,2 mm
Cap. acero de 400N/mm ²	1,6 mm
Cap. aluminio de 200N/mm	2,5 mm
Peso	1,6 Kg
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones. LxAnxAl	255 x 74 x 146 mm
Emisión de vibración	7,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	79,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

Equipo básico:

· Llave allen 3mm