

Diseño de espacios y decoración interior

Cuadro general



	SmartCross-Laser	SuperCross-Laser Compact
Sistema	1H / 1V	1H / 1V
Brillo	Standard	Standard
Precisión mm / 10 m	5	5
Número de líneas láser	2	2
Láser de plomada		
Líneas láser de conexión individual	•	•
Rango de nivelación	5°	4,5°
Principio de nivelación	Automatic-Level	Automatic-Level
Modo de inclinación	manual	manual
Modo receptor		
Clase de láser	2	2

• = disponible



Diseño de espacios y decoración interior

APLICACIÓN FLEXIBLE

Con sus accesorios multifuncionales el láser SmartCross es muy versátil y puede ser utilizado profesionalmente en diferentes campos de trabajo, por ejemplo en el montaje de armarios y estanterías, para trabajos de pintura y esmaltado y muchos otros más.

SmartCross-Laser con...



FlexClamp

Fijación por apriete, sin dañar las superficies, en puertas de armarios, luminarias de pie, escaleras, etc.



FlexHolder

Fijación a paredes para una fácil alineación del rayo láser mediante ajuste continuo de la altura (véase la página 66).



FlexPod

Minitrípode regulable con cierre velcro para fijar a perfiles y listones de tejado (véase la página 101).




FixPod

Trípode de tres vías con manivela y pies extensibles (véase la página 101).



SmartCross-Laser

NUEVO



Láser automático de líneas cruzadas con función de inclinación adicional

- Rango de autonivelación de 5°, precisión de 5 mm / 10 m
- Modo de inclinación adicional para crear planos inclinados.
- Out-Of-Level: el aparato indica que se encuentra fuera del rango de nivelación mediante señales ópticas.
- Fácil manejo



Incluye: SmartCross-Laser, pilas

N° ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
081.115A	4 021563 684533	10

PT



FlexClamp


NUEVO



Sistema de sujeción de uso universal

- Apto para todos los medidores láser con rosca de 1/4"
- Múltiples posibilidades de fijación sin deterioro de las superficies
- Fácil regulación de la altura y la posición del aparato

No para SuperCross-Laser Compact.




N° ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
090.133A	4 021563 684618	10

PT



SuperCross-Laser Compact



Láser automático de líneas cruzadas en formato de bolsillo

- Rango de autonivelación de 4°, precisión de 5 mm / 10 m
- Modo de inclinación adicional para crear planos inclinados.
- Pies de apoyo desplegados para garantizar la estabilidad durante el trabajo y ocupar poco espacio durante el transporte.

Incluye: SuperCross-Laser Compact, funda de transporte, pila



 **Laser**
 635 nm
  **2**
 **AUTOMATIC LEVEL**
 lock
 1x AA

Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
081.124A	4 021563 670857	5

PT

SOFT